



# oferta Dia del Padre 2012

(Validez de precios de 01 de Marzo de 2012 al 31 de Mayo de 2012)

salvo ruptura de stock o error tipográfico. | Los precios Venta PVP incluyen IVA

FOTO	art	EAN	Descripcion	Caracteristicas		Pvp Folleto
<b>AUTOMOCION</b>						
	2093221	4006825529173	PULIDORA LIJADORA <b>BT-PO 1100 E</b>	Potencia: 1100 vatios; nº revoluciones: Máx.1,000 – 3,000 rpm; Disco disc-Ø: 180 mm; control de velocidad Electronico - Digital; incluye: 1 pc esponja; 2 pcs bonetes sinteticos; 2 pcs papel de lija 60 grms; 2 pcs papel de lija 80 grms; 2 pcs papel de lija 120 grms.		69,90 €
	2093130	4006825538410	AUTOPULIDORA <b>BT-PO 110</b>	Conexion: 230 V~50 Hz,- Oscilaciones: 3400 r/min.- Potencia: 110 watts, medida de bonete: Ø 240 mm		27,90 €
	2011775	4006825101478	GATO C/RUEDAS <b>BT TJ 2000</b>	Carga Maxima; 2000 kg recorrido 130-336 mm		29,90 €
	2005326	4006825536539	CONJ.2 BORRIQUETAS <b>BT AS 2000</b>	Carga Maxima; 2000 kg recorrido 276-363 mm 3 niveles		14,95 €
	2006265	4006825100884	GATO HIDRAULICO <b>BT HJ 2000</b>	Carga Maxima 2000 kg; recorrido 181-345 mm ; Ajuste 48 mm		14,90 €
	1091030	4006825552898	ESTACION ENERGIA <b>BT-PS 700</b>	ON/OFF luz; ON/OFF pinzas; Pantalla error "conexion pinzas"; Luz con 3 blancos led's; Control carga bateria con LED; 12 V terminal con enchufe de mechero para max. 10 A ratio carga (6) Carga de terminal para la connexion del cargador; Cable carga completamente aislado; 3 pcs kit adaptador de válvula 18 bar compresor (integrado) con ON/OFF interruptor; y manómetro; Carga de baterías de: 6V/12V/24V		49,90 €
	1075020	4006825101478	CARGADOR BATERIA <b>BT-BC 15</b>	Amperaje de bateria 10Ah-300Ah Construcción aislada Carcasa metal Interruptor para carga rápida y normal, y niveles de voltaje. Amperímetro		49,90 €
	2030335	4006825561548	CABLES BATERIA <b>BT-BO 16 A</b>	4 all-insulated pole-pliers according to DIN (12-24 V); Conductive material made of copper coated; aluminium core incl. carrying bag; For gasoline powered motors up to max.: 2,500 ccm; Length: 3 m; Cable cross section: 25 mm2; Testing current: 220 A; Net weight: 1.34 kg		13,90 €
<b>HERAMIENTAS ELECTROPORTATILES</b>						
	4513186	4006825579017	TALADRO SIN CABLE <b>RT-CD 10,8/2 Li</b>	2 bateríasTipo de bateria: Li-Ion; Voltage: 10.8 V d. c.;Capacidad de bateria: 1,500 mAh;Revolucioes: 1velocidad : 0 – 300 min-1 2 velocidad: 0 – 1,050 min-1; Par de apriete: 17 + 1; Tiempo de carga: aprox. 3 horas; Fuerza: 25 Nm		79,90 €



Edited with Infix PDF Editor  
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)

	4430567	400682578973	<b>NEU!</b> AMOLADORA RT-AG 125-1 kit 	potencia: 1010 vatios; Ø disco: 125 mm, nº revoluciones: 11.000 min-1.; cubierta protectora regulable sin herramientas, soporte para llaves en la empuñadura, empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones; bloqueo del eje; sujetacable; empuñadura de agarre; ACESORIOS 3 pcs diamante (turbo, segmentado, cerrado) + DISCO PROTECTOR + BOLSA RIGIDA			49,90 €	
	4513215	4006825573961	TALADRO SIN CABLE RT-CD 14,4/1	Bateria 14,4, 1,5 Ah; 2 baterias; cargador 1h; LCD-Display, 2 velocidades 0-350/0-1.250 rpm, LED, Quick-Stop, Auto-Spindellock, Portabrocas 10 mm, fuerza 30 Nm, Softgriff, Magnetizador, maletin de transporte.			89,90 €	
	4259735	4006825565690	TALADRO PERCUTO RT-ID 65 (incluye maletin BMC)	potencia: 650 W; 1 velocidad; nº revoluciones / min: 0-3000; nº percusiones: 48000; capacidad de perforación: 25 mm madera / 13 mm hormigón / 10 mm acero; portabrocas Peacock; CON LED DE LUZ EN LA EMPUÑADURA			49,90 €	regalo set de brocas i
	4258440	4006825537581	MARTILLO anti vibracion RT-RH 32	potencia: 1.250 W; nº percusiones: 4.300 1/min; potencia de percusión: 3,5 J; 4 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus; capacidad máx. de perforación: 32 mm hormigón/piedra, MALETIN de transporte			99,90 €	
	4321080	4006825537208	CALADORA ELECTRONICA PENDULAR RT-JS 85	Potencia 750 w, RPM 800-3000, Corte max (mm) (mad/plast/metal): 85 / 12 / 8 - Otras características: Luz led, Cambio de sierra sin herramientas, Control electrónico, Ajuste de movimiento pendular (4 posiciones), Base ajustable a 45º sin herramientas, Compartimento para guardar las sierras, Pssibilidad de conexion a sistema de extraccion de polvo, Softgrip – accesorios: 1 sierra para madera, 1 sierra para metal, 1 sierra para plástico			49,90 €	
	4465030	4006825576382	MAQUINA MULTIFUNCIONAL Bateria LITIO RT-MG 10,8 Li 	<b>NEU!</b> Batería: 10,8 V, 1.300 mAh (2 unidades); Tipo de batería: Li-Ion; Ralentí: 5.000 - 17.000 min-1; Oscilación del ángulo: 3 °; Tiempo de carga: aprox. 3 horas; batería adicional; Corte sierra para madera; Raspador; Triángulo de disco de lijar; 6 x Papel de lija (3 x madera / acero 3 x); Segmento de TCT disco de corte de azulejos huecos; Incluye MALETIN Transporte			79,90 €	
	4465040	4006825577204	MAQUINA MULTIFUNCIONAL electronica RT-MG 200 E 	<b>NEU!</b> potencia: 200 W; revoluciones: 15,000 – 21,000 min-1; superficie de lijado; 90x 90 x 90 mm; Angulo de oscilacion: 3°; accesorios Incluidos: Raspador; Triángulo de disco de lijar; Papel de lija 6x; Hoja de sierra de metal; Corte hundir la hoja de sierra para madera; montaje dispositivo de extracción siin herramienta; Adptador de aspiración de polvo; <b>Incl. maletin transporte</b>			59,90 €	



4259765	4006825577822	TALADRO PERCUTOR CON ACCESORIOS <b>BT-ID 720 E KIT incluye accesorios</b>	<p>Potencia: 720 W ; Veloc. ralentí: 0 – 2,700 min-1          No. de impactos: 43,200 min-1; Cap. perforado (madera/ cemento/ metal): 25 / 13 / 10 mm; Mango adicional; Cabezal metálico</p> <p><b>65 pcs puntas y brocas en caja separada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24x brocas (cortas) 25 mm</li> <li>- 10x brocas (largas) 50 mm</li> <li>- 6x brocas hormigón (Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)</li> <li>- 11x brocas metal (Ø 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5 mm)</li> <li>- 5x brocas madera (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm)</li> <li>- 7x llaves de vaso (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)</li> <li>- 1x soporte para llaves de vaso</li> <li>- 1x soporte magnético puntas</li> </ul>			39,90 €
---------	---------------	---	---	--	--	---------



4321124	4006825569711	SIERRA DE CALAR ELECTRONICA <b>BT-JS 800 E SET</b>	<p>Datos tecnicos: Sierra pendular: Conexion: 230 V ~ 50 Hz; Potencia: 800 W; Revolucioes: 500 – 3,000 min-1; Corte maximo: Madera max. 80 mm; Metal max. 10 mm; Plasticos max. 25 mm; Inglete: max. 45°; <b>Incluye ; Set de 10 pcs sierra (maletin) 5pcs metal; 5pcs madera + COLSA DE TRASNPORTE</b></p>			39,90 €
---------	---------------	--	---	--	--	---------



4430625	4006825569674	AMOLADORA CON ACCESORIOS BT-AG 1000 Set	<p>Datos tecnicos Amoladora BT-AG 1000: Conexion: 230 V ~ 50 Hz; Potencia: 1,010 W; Revoluciones: 11,000 min-1; Diametro de discos: 125 mm; ACCESORIOS          Discos10pcs Ø 125 mm; 5pcs hormigon 5pcs metal + BOLSA + protector disco</p>			39,90 €
---------	---------------	---	--	--	--	---------

**MAQUINA ESTACINARIA Y TALLER**



4300315	4006825540734	INGLETADORA DE DOBLE CORTE <b>BT-MS 210 T</b>	<p>Potencia 1200 w; revoluciones 4.500 min-1; pivotante: 2 x 45°; paneles: max. 120x55 mm; ajuste del ángulo: 0° - 45° a la izquierda; disco: Ø 210 x 30, 24 dientes; profundidad de corte: 0 - 33 mm</p>			99,90 €
---------	---------------	---	---	--	--	---------



4258455	4006825556520	BATIDOR DE PINTURA 1400 W <b>BT-MX 1400 E</b>	<p>Potencia 1400w, RPM 180-460 / 300 -700, Boca M14 – Otras características: Arranque suave, Control electrónico de rotacion con selector, Carcasa frontal metálica – Acesórios: Varilla de 140 mm (diam) y 600 mm (largo)</p>			79,90 €
---------	---------------	---	--	--	--	---------



4010350	4006825566772	COMPRESOR <b>BT-AC 230/24 con aceite</b>	<p>Motor: 1.5 kW (2 HP) S2 15 min; Capacidad admisión: 206 l / min; Potencia salida: 0 bar 160 l/min; 4 bar 118.3 l/min; 7 bar 100 l/min; Capacidad tanque (litros): 24 l; Velocidad: 2,850 rpm; Presión operativa: max. 8 bar; No. De cilindros: 1</p>			99,90 €
---------	---------------	--	---	--	--	---------



4010370	4006825570755	COMPRESOR <b>BT-AC 270/50 con aceite</b>	<p>Potencia motor: 1.8 kW (2.5 HP); capacidad: 262 l / min; Potencia de salida: a 0 bar: 175 l/min; a 4 bar: 150 l/min; a 7 bar: 113 l/min; Capacidad de deposito (litros): 50 l; Velocidad: 2,850 rpm; presion de trabajo: max. 8 bar; No. de cilindros: 1;</p>			149,90 €
---------	---------------	--	--	--	--	----------



4132720	4006825410020	KIT DE AIRE COMPRIMIDO 5 PIEZAS	KIT DE AIRE COMPRIMIDO 5 PIEZAS			24,00 €
---------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	---------



4151219	4006825568264	GENERADOR ELECTRICO <b>BT-PG 850/1</b> <b>INCLUYE SISTEMA AVR (Regulacion Automatica Voltage)</b>	Datos tecnicos: Motor 2 tiempos, Potencia maxima 720 watts Max. Power: 0,95 kW / 1, 5 HP capacidad de deposito 4 Lts. Consumo a 2/3 approx. 0, 7 l/h			99,90 €	
---------	---------------	--	--	--	--	---------	--



4152400	4006825563283	GENERADOR ELECTRICO <b>BT-PG 2800</b> <b>INCLUYE SISTEMA AVR (Regulacion Automatica Voltage)</b>	Generator: Synchronous; Potencia Continua (S1): 1 x 2,600 W; ;Maxima Potencia (S2 5 min): 1 x 2,800 W Corriente nominal: 2 x 230 V / 1 ~; Frecuencia: 50 Hz; Tipo de motor: 1 cilindro, 4-tiempos; Capacidad deposito: 15 l; tiempo de funcionamiento a 2/3: aprox. 14 horas			299,90 €	
---------	---------------	---	--	--	--	----------	--



1544121	4006825549898	SOLDADOR INVERTER <b>BT-IW 160</b>	Corriente:(coated rod electrode): 20 - 150 A;Corriente de soldado (TIG-Welding): 20 - 160 A;Voltage: 80 V; Electroodos-Ø: 1.6 – 4.0 mm;Power-on time (coated rod electrode): 25 % at 150 A / 60 % at 105 A /;100 % at 20 A;Power-on time (TIG-Welding): 25 % at 160 A / 60 % at 103 A / 100 % at 80 A; accesorios			239,90 €	
---------	---------------	------------------------------------	---	--	--	----------	--



1584250	4006825547191	Pantalla soldadura automática 9-13	Esta careta de soldadura es Automatica permite trabajos y proteccion exclusiva en modo solar (sin baterias) y nos da un escurecimiento en 0.00003 sec.El grado de escurecimiento es ajustable para la proteccion de 9 a 13. Medidas de ventana 98 x 43 mm			69,90 €	
---------	---------------	------------------------------------	---	--	--	---------	--



4300790	4006825562507	INGLETADORA CON BANCADA <b>RT-SM 305 U CORTE MADERA, PLASTICO Y METAL</b>	Potencia: 1,800 W ; Velocidad sin carga: 2,500 min-1; Hoja de sierra de carburo: Ø 250 x Ø 30 mm; No. de dientes: 48; Rango giro: -52° / 0° / +60°; Corte inglete: 0° hasta 45° hacia la izq. Ancho corte 90°x90° (madera/metal): 305 x 75 mm / 105 x 75 mm; Ancho corte 45°x90°(madera/metal): 210 x 75 mm / 70 x 75 mm; Ancho corte 90°x45°(madera/metal): 305 x 45 mm / 70 x 40 mm			299,90 €	
---------	---------------	---	--	--	--	----------	--



2342350	4006825567564	ASPIRADOR SEC/LIQ <b>RT-VC 1525SA</b>	Potencia 800 w, Capacidad de Depósito (lt): 25 - Otras características: Aspiracion de sólidos y líquidos, ECO Power, Bi-turbo Silencioso, Alta duracion, Depósito en inox, 4 ruedas, Asa de transporte, Enlace para soplador, Drenado para líquidos, Manguera de aspiracion flexible, Tubo de aspiracion metálico telescópico, Punta combinada,Filtro de pliegues, Filtro de espuma, Bolsa colectora suciedad			119,00 €	
---------	---------------	---------------------------------------	---	--	--	----------	--

**JARDIN**



4140530	4006825554328	HYDROLIMPIADORA <b>RT-HP 1545</b>	Potencia 2100W, Presion de trabajo (bar): 150, Capacidad (l/h): 450, Temp máx (°): 40, Presion máx (bar) 10 - Otras características: Tanque para detergente 0.3L, Espacio para enrollar la Manguera, Asa de transporte, Local para guardar accesorios - Accesorios: Manguera de 6m, Lanza variable, lanza rotativa variable, pre-filtro de agua			119,90 €	
---------	---------------	-----------------------------------	---	--	--	----------	--



4140540	4006825554342	HYDROLIMPIADORA <b>RT-HP 1648 TR</b>	Potencia 2300W, Presion de trabajo (bar): 160 Capacidad (l/h): 480, Temp máx (°): 40, Presion máx (bar) 10 - Otras características: Tanque para detergente 2.6 l, Espacio para enrollar la Manguera, Asa de transporte, Local para guardar accesorios - Accesorios: Manguera de 6m, Lanza variable,Limpiadora terraza con ajuste presión, lanza rotativa variable, Cepillo limpiador, pre-filtro de agua			169,00 €	
---------	---------------	--------------------------------------	--	--	--	----------	--



4140550	4006825554359	HYDROLIMPIADORA <b>RT-HP 1855 TR</b> <b>MOTOR DE INDUCCION</b>	Potencia 2600W, Presion de trabajo (bar): 180, Capacidad (l/h): 550, Temp máx (°): 50, Presion máx (bar) 10 - Otras características:Motor de Induccion; Tanque para detergente 2,0 L, Espacio para enrollar la Manguera, Asa de transporte, Local para guardar accesorios - Acesorios: Manguera de 6m, Lanza variable, lanza rotativa variable, pré-filtro de água; escoba de limpeza rotativa, lavadora de terrazas, pré-filtro de água			299,90 €	
---------	---------------	---	--	--	--	----------	--



3400190	4006825572957	CORTACESPED ELECTRICO <b>RG-EM 1233</b> 	<b>NEU!</b>	Potencia: 1.250 watts; Diametro de trabajo: 33 cm; Ajuste central de altura: 20 – 60 mm (5 pasos); Características: 30 l cesta recogedora con indicador de llenado; Dispositivos de apertura rápida Barra de empuje plegable; Asa de transporte; Carbono-alimentación-motor			89,90 €
---------	---------------	---	-------------	--	--	--	---------



3403750	4006825562422	RECORTASETOS ELECTRICO <b>RG-EH 6160</b>	<b>NEU!</b>	610 watos, 550 mm de longitud de corte, 21 mm de ancho de corte, 600 mm de longitud espada; 25 mm de espacio dientes, 3.200 cortes por minuto, un cuchillo de corte afilado por láser, parada de hoja rápida; mango giratorio trasero (hasta 180 °), recogida de cable; protección contra impactos.			79,90 €
---------	---------------	--	-------------	---	--	--	---------



3401270	4006825545548	RECORTABORDES ELECTRICO <b>RG-ET 4530</b>		Potencia 450 W, círculo de corte 30 cm, doble hilo (Ø 1,4 mm) – inclinación automática, separador, cabezal de corte rotable 180°, brazo telescopico			49,90 €
---------	---------------	---	--	---	--	--	---------



3401950	4006825571288	DESBROZADORA DE GASOLINA <b>BG-BC 25 AS</b>		Cilindrada / Motor(cc): 25 ( 2 Tiempos), Potencia(cv): 1 Largo de Corte (mm): 420 Øhilo(mm): 2, Comp de hilo(mt): 8, Ø Disco Corte(mm): 230, Otras Características: Guia ajustbale, Motor de baja Vibracion, Sistema de arranque rápido, Proteccion para corte, Arnés de soporte accesorios: MANILLAR DELTA; Eje dividido para facilitar su transporte y almacenamiento			119,90 €
---------	---------------	---	--	---	--	--	----------



3401920	4006825571240	DESBROZADORA DE GASOLINA <b>BG-BC 43 AS</b>		Cilindrada / Motor(cc): 43 ( 2 Tiempos), Potencia(cv): 1,9 Largo de Corte (mm): 410 Øhilo(mm): 2, Comp de hilo(mt): 8, Ø Disco Corte(mm): 230, Otras Características: Guia ajustbale, Motor de baja Vibracion, Sistema de arranque rápido, Proteccion para corte, Arnés de soporte accesorios: MANILLAR DELTA; Eje dividido para facilitar su transporte y almacenamiento			179,90 €
---------	---------------	---	--	---	--	--	----------



4170611	4006825549379	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS SUCIAS <b>RG-DP 7525 N</b>		Potencia 750 W, flujo de descarga máx. 16.000 l/h, altura de emisión máx. 7 m, profundidad de inmersión máx. 5 m, Ø contaminante máx. 25 mm, regulacion de la boya			89,90 €
---------	---------------	---	--	--	--	--	---------



4176650	4006825549997	GRUPO AUTOMATICO <b>RG-AW 6536</b>		Potencia 650w, 3750 l/h, altura de emisión máx. 38 m, altura de succión máx. 8 m, CON PRE FILTRO			139,90 €
---------	---------------	------------------------------------	--	--	--	--	----------



4230.90	4009314230901	SET BROCAS-PUNTAS-TACOS 300PCS		<b>REGALO POR LA COMPRA DE:</b> 4259735 RT-ID 65 <b>SOLO PARA LAS 500 PRIMERAS UNIDADES</b>			
---------	---------------	--------------------------------	--	---	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--



Edited with **Infix PDF Editor**  
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:  
[www.iceni.com/unlock.htm](http://www.iceni.com/unlock.htm)